



Datenblatt für Artikel: AC20122N15

Abgangsfeld Modul 2500TT, 1-Tür IP31, H=2000 B=1200 T=600mm

für 10 Stk. NH-Lastschaltleisten Gr. 1-3 (nicht inkludiert)



Technische Daten

Nettobreite (mm)	1.200,00
Nettohöhe (mm)	2.000,00
Nettotiefe (mm)	600,00
Nettogewicht (kg)	260,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Schutzart	IP31

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzklasse	I
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Breite (mm)	1200
Höhe (mm)	2000
Tiefe (mm)	600
Korpus Wandstärke (mm)	1,50
Türe Wandstärke (mm)	2
Belastbarkeit pro Türe (kg)	100
Anzahl Türen	2
Optionales Zubehör	ACSOT062--;ACSOB122--;ACPMP1204-;ACCLF200--;ACLE9301--;IL900415-F;ACTW2006--;ACSPDG01--

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Abgangsfeld Modul 2500TT, 1-Tür IP31, H=2000 B=1200 T=600mm für 10 Stk. NH-Lastschaltleisten Gr. 1-3 (nicht inkludiert)		AC20122N15
Notwendiges Zubehör		
Seitenwände (Paar) H=2000 T=600mm Stahlblech RAL7035		ACSW2006
Anreihsatz für innen mit 4x Eckverbinder und 6x Anreihwinkel inklusive Dichtungssatz und Montagematerial		ACCCM040
Sammelschienenendabdeckung		AC2500BBC
Kupfermontagesatz zur Feldverbindung, Modul 2500TT VE=8 Stück 80×10mm (Hauptsammelschiene/Neutral-Schiene) und 1 Stück 100×10mm (Erdungsschiene)		AC2500CUMB
Kupfermontagesatz für Anfangs-/Abschlussfeld, Modul 2500TT VE=8 Stück halbe 80×10mm Lamellen		AC2500CUEB
NH-Lastschaltleiste ARROW-LINE, Größe 00, 160A, 100mm NH-Leiste, für 100mm-Sammelschienensystem, M8, 3-polig	420	ISA05261
NH-Lastschaltleiste ARROW BLACK Größe 1, 3-polig, 250A NH-Leiste, Ausführung um Wandler integrieren zu können, für 185mm-Sammelschienensystem, M10	1788	ISA05361
NH-Lastschaltleiste ARROW BLACK Größe 2, 3-polig, 400A NH-Leiste, Ausführung um Wandler integrieren zu können, für 185mm-Sammelschienensystem, M12	2068	ISA05362

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Notwendiges Zubehör		
NH-Lastschaltleiste ARROW BLACK Größe 3, 3-polig, 630A		
NH-Leiste, Ausführung um Wandler integrieren zu können, für 185mm-Sammelschienensystem, M12	2707	ISA05363
NH-Lastschaltleiste ARROW BLACK Gr. 1, 3-pol, 250A, V-Lasche		
NH-Leiste, Ausführung um Wandler integrieren zu können, für 185mm-Sammelschienensystem, V-Rahmenklemme 25-300mm ²	1895	ISA05371
NH-Lastschaltleiste ARROW BLACK Gr. 2, 3-pol, 400A, V-Lasche		
NH-Leiste, Ausführung um Wandler integrieren zu können, für 185mm-Sammelschienensystem, V-Rahmenklemme 25-300mm ²	2181	ISA05372
NH-Lastschaltleiste ARROW BLACK Gr. 3, 3-pol, 630A, V-Lasche		
NH-Leiste, Ausführung um Wandler integrieren zu können, für 185mm-Sammelschienensystem, V-Rahmenklemme 25-300mm ²	2820	ISA05373
Optionales Zubehör		
Sockel Tiefenteile (Paar) inklusive Eckteile T=600 H=200mm vormontiert, Stahlblech RAL9005 (Tiefschwarz)		ACSOT062
Sockel Breitenteile (Paar) B=1200 H=200mm Stahlblech RAL9005 PU=2 pieces, RAL9005 (Jet black)		ACSOB122
AC/KC Teilmontageplatte H=1200mm (H=400mm horizontal) für Gehäuse T=400mm (B=1200mm horizontal), vertikal und horizontal anwendbar		ACPMP1204
Montageprofile (Paar) L=2000mm mit Montagezubehör		ACCLF200
Verzinkte Kranösen M12 zum Anheben von AC- und KC-Schränken VE=4 Stück		ACLE9301
Kabeleinführungsflansch (Moosgummi) Größe 2 entspricht nicht Schutzart IP2x-C		IL900415-F
Trennwand H=2000 T=600mm verzinktes Stahlblech		ACTW2006
Dichtungsband Polyethylen PE-01, IP55		ACSPDG01