

Datenblatt für Artikel: AC20606031

Leerfeld Modul 2500TT, 1-Tür IP31, H=2000 B=600 T=600mm

Stahlblech, RAL7035, 4-Punkt Stangenverschluss mit Kipphebel



Technische Daten

Nettobreite (mm)	600,00
Nettohöhe (mm)	2.000,00
Nettotiefe (mm)	600,00
Nettogewicht (kg)	105,80
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Schutzart	IP31
Schutzklasse	I
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Breite (mm)	600
Höhe (mm)	2000
Tiefe (mm)	600
Korpus Wandstärke (mm)	1,50
Türe Wandstärke (mm)	2
Belastbarkeit pro Türe (kg)	100
Anzahl Türen	1

Technische Daten - Fortsetzung

Optionales Zubehör

ACSOT062--;ACSOB062--;ACPMPO806--;ACPMPO604--;AC2500BBW-;AC2500BBH-;AC2500BBD-;AC2500BH1-;AC2500BH2-;AC2500PE-;ACSOT062--;ACSOB062--;ACCLH600--;ACCLC400--;ACCLF200--;ACCAB600--;ACLE9301--;IL900415-F;ACTW2006--;ACSPDG01--;ASDRA400--

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Leerfeld Modul 2500TT, 1-Tür IP31, H=2000 B=600 T=600mm Stahlblech, RAL7035, 4-Punkt Stangenverschluss mit Kipphebel	AC20606031
Optionales Zubehör	
Sockel Tiefenteile (Paar) inklusive Eckteile T=600 H=200mm vormontiert, Stahlblech RAL9005 (Tiefschwarz)	ACSOT062
Sockel Breitenteile (Paar) B=600 H=200mm Stahlblech RAL9005 PU=2 pieces, RAL9005 (Jet black)	ACSOB062
AC/KC Teilmontageplatte H=800mm (H=600mm horizontal) für Gehäuse T=600mm (B=800mm horizontal), vertikal und horizontal anwendbar	ACPMPO806
AC/KC Teilmontageplatte H=600mm (H=400mm horizontal) für Gehäuse T=400mm (B=600mm horizontal), vertikal und horizontal anwendbar	ACPMPO604
Sammelschienenhalter, horizontales Element (VE=6 Stück)	AC2500BBW
Sammelschienenhalter, vertikales Element H=100mm (VE=6Stück)	AC2500BBH
Sammelschienenhalter Distanzstück 9mm (VE=24 Stück)	AC2500BBD
L-Form Montagewinkel für Sammelschienenhalter	AC2500BH1
T-Form Montagewinkel für Sammelschienenhalter	AC2500BH2
Z-Form Montagewinkel für PE-Schiene	AC2500PE
Sockel Tiefenteile (Paar) inklusive Eckteile T=600 H=200mm vormontiert, Stahlblech RAL9005 (Tiefschwarz)	ACSOT062
Sockel Breitenteile (Paar) B=600 H=200mm Stahlblech RAL9005 PU=2 pieces, RAL9005 (Jet black)	ACSOB062
Montageprofil für schwere Einbauten (Paar) L=600mm mit Montagezubehör	ACCLH600
Einrastprofile (Paar) L=400mm mit Montagezubehör	ACCLC400
Montageprofile (Paar) L=2000mm mit Montagezubehör	ACCLF200
Kabelabfangschienen (Paar) für 600mm breite Schränke	ACCAB600

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Verzinkte Kranösen M12 zum Anheben von AC- und KC-Schränken VE=4 Stück	ACLE9301
Kabeleinführungsflansch (Moosgummi) Größe 2 entspricht nicht Schutzart IP2x-C	IL900415-F
Trennwand H=2000 T=600mm verzinktes Stahlblech	ACTW2006
Dichtungsband Polyethylen PE-01, IP55	ACSPDG01
Schaltplantasche A4 selbstklebend und schraubbar	ASDRA400