

Datenblatt für Artikel: BE300069--

Tarifschalter, 3-polig, Serie TAS, Bereich 20A, 25A und 32A


Schaltgerät mit einstellbarer Strombegrenzung, plombierbar




Technische Daten

Kennlinie	Tarifschalter
Pole	3
Verlustleistung (W)	11,40
Optionales Zubehör	BSA90113--;BSA90114--;BE300050--
Stromstärke (A)	32
Type	Tarifschalter
Produktnorm	EN 60947-2:2006 + A1:2009 + A2:2013 EN 60947-1:2007 + A1:2011 + A2:2014

Schaltbild: Tarifschalter, 3-polig, Serie TAS, Bereich 20A, 25A und 32A



Maßbild: Tarifschalter, 3-polig, Serie TAS, Bereich 20A, 25A und 32A



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Tarifschalter, 3-polig, Serie TAS, Bereich 20A, 25A und 32A Schaltgerät mit einstellbarer Strombegrenzung, plombierbar		BE300069
Optionales Zubehör		
Gabelverschienung 3-polig ausbrechbar 10mm ² , L1/L2/L3, 1m Ausbrechbar, beidseitig kürzbar, TE=17,8mm, passend für Produkte der Serie AMPARO und BC, BM und BO	438	BSA90113
Gabelverschienung 3-polig ausbrechbar, 16mm ² , L1/L2/L3, 1m Ausbrechbar, beidseitig kürzbar, TE=17,8mm, passend für Produkte der Serie AMPARO und BC, BM und BO	657	BSA90114
Gabelversch. für Hilfsk., 3-p., 16mm ² , L1/L2/L3/Hi, 1m für Motorschutzschalter BE4, Tarifschalter TAS oder Leitungsschutzschalter mit Hilfskontakt	1491	BE300050