


Datenblatt für Artikel: EV122210--

Wippe S 50 mit transparenter Linse, Symbol Glocke, Silber

VISIO S 50 (50x50), ABS, ROHS, silber



Technische Daten

Nettolänge (mm)	50,00
Nettobreite (mm)	50,00
Nettohöhe (mm)	7,00
Nettogewicht (kg)	0,01
Serie	02-VISIO S 50
Design	CLASSIC
Produkttyp	Wippe
Befestigungsart	Durch Aufstecken
Schutzart	IP20
Farbe	silber
Material	ABS
Umwelt	Halogenfrei
Nachhaltigkeit	ROHS
Abmessungen (mm)	50x50x20

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Wippe S 50 mit transparenter Linse, Symbol Glocke, Silber VISIO S 50 (50x50), ABS, ROHS, silber	EV122210
Optionales Zubehör	
Wechselschalter-Einsatz mit Orientierungslicht, Steckklemmen VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Bemessungsstrom 10 (ohmsch, induktiv)A, Anschlussart Steckklemme	EV100113
Taster-Einsatz mit Orientierungslicht, Schließer, Steckklemme VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Bemessungsstrom 10 (ohmsch, induktiv)A, Anschlussart Steckklemme	EV100121
Wechselschalter mit Kontrolllicht, Steckklemmen VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Bemessungsstrom 10 (ohmsch, induktiv)A, Anschlussart Steckklemme	EV100115
Ausschalter-Einsatz mit Kontrolllicht, 1-polig, Steckklemmen VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Bemessungsstrom 10 (ohmsch, induktiv)A, Anschlussart Steckklemme	EV100103
Ausschalter-Einsatz mit Kontrolllicht, 2-polig, Schraubkl VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Bemessungsstrom 10 (ohmsch, induktiv)A, Anschlussart Schraubklemme	EV100108
Taster-Einsatz m Orientierungslicht L-N, Schließer, Steckkl VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), geeignet zum Durchkontaktieren zu weiteren Tastern, Bemessungsstrom 10 (ohmsch, induktiv)A, Anschlussart Steckklemme	EV100130
Rahmen 1-fach, CLASSIC, Silber VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, silber	EV125001
Rahmen 2-fach, Design CLASSIC, Silber VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, silber	EV125002