

Datenblatt für Artikel: IG009505--

KVS Serie J 2-türig gepunktet, Größe 2, RAL7035, IP44

H=850 B=1130 T=320mm, Türöffnungswinkel >180°



SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

Mögliche Ausbauvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage
- Mit vorgefertigtem Sammelschienensystem



Technische Daten

Nettobreite (mm)	1.130,00
Nettohöhe (mm)	850,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettotiefe (mm)	320,00
Nettogewicht (kg)	33,38
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK10
Material	Polyester GFK
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Breite (mm)	1130
Höhe (mm)	850
Tiefe (mm)	320
Anzahl Türen	2
Schloss	Schwenkebel, vorbereitet für Halbzylinder

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
KVS Serie J 2-türig gepunktet, Größe 2, RAL7035, IP44 H=850 B=1130 T=320mm, Türöffnungswinkel >180°		IG009505
Optionales Zubehör		
Montageplatte für IG009505, H=735 B=1035 T=6mm inklusive Befestigungsschrauben, Montageplatte aus melaminkaschierem Hartpapier		IG009555
Sockelrost KSR für Größe 2/S6 1200/400 Kunststoffsockelrost KSR als Fundament für Eingrabssockel		IG790330
Sockelfüller - Hydrophob 100 Liter Sack, wasserabweisend - Hydrophob		IG790333
SOCKELFÜLLER BT 4-8MM RUND 50L BT (wasseraufnehmend - Blähton), 50 Liter Sack		IG790570
Schaumstoffbeilage Größe 2/S6/310 (Absorbtionsmatte)		IG793820
Eingrabssockel Polyester Serie J Größe 2, RAL7035 H=905 B=1110 T=310mm		IG009315
Bodenplatte zur Wandmontage für IG009305 H=285 B=1085 T=4mm		IG009325
Bausatz Wandbefestigungsset Gr.00-2, für IG0094 und IG0095		IG009500
Bodenplatte zur Wandmontage für IG009405 und IG009505 H=288 B=1088 T=4mm		IG009425

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionales Zubehör		
Kupfer-Sammelschienen Set 4-polig, 30x10mm für Größe 2		
Für IG009405 und IG009505, 10 Bestückungsplätze 100mm breit, mit eingedrückten Setzmuttern M12, Sechskantschrauben M12x25 und Spannscheiben	9610	IG0090312
Kupfer-Sammelschiene, 30x10mm für Größe 2		
Für IG009405 und IG009505, mit eingedrückten Setzmuttern M12, Sechskantschrauben M12x25 und Spannscheiben	2810	IG009P312
Sammelschienenabdeckung 100mm für 185mm Sammelschienensystem		ISA05360
Für Montage auf Einpressmuttern M12		
Halbzylinderschloss H36000 mit 3 Schlüssel, L=40mm		IL900381