


Datenblatt für Artikel: IL122439BS

# Masken-Zählerverteiler 4M-39M/BGLD 12ZP, H1855B980T200mm

12 Zählerplätze, 3 Zählerreihen, 2 Nachzählerreihen, 90 Teilungseinheiten, Frontplatten  
Material Stahlblech, Burgenland



## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler ohne Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Stecktüre für die Bewag-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



## Technische Daten

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Nettobreite (mm)      | 980,00                                    |
| Nettohöhe (mm)        | 1.855,00                                  |
| Nettotiefe (mm)       | 200,00                                    |
| EAN                   | 9004840633467                             |
| Verlustleistung (W)   | -671,00                                   |
| Type                  | Masken-Verteiler mit Zählereinsatz kompl. |
| Bundesland            | Burgenland                                |
| Einsatzkomponenten    | Frontplatte Stahl                         |
| Farbe                 | RAL 7035                                  |
| Zählerbreite          | 4                                         |
| HE                    | 39                                        |
| Zählerreihen          | 3                                         |
| Zählerplätze          | 12                                        |
| Schutzart             | IP20C                                     |
| Nachzählerreihen      | 2                                         |
| Frontplatten Material | Stahlblech                                |
| Basisbezeichnung      | Gehäuse                                   |
| Teilungseinheiten     | 90                                        |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                         | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Masken-Zählerverteiler 4M-39M/BGLD 12ZP, H1855B980T200mm<br>12 Zählerplätze, 3 Zählerreihen, 2 Nachzählerreihen, 90 Teilungseinheiten, Frontplatten Material Stahlblech, Burgenland | IL122439BS |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                           |            |
| Sockel-Seitenteil Maskenverteiler 200mm (1 Paar)                                                                                                                                    | IL091120   |
| Sockel-Frontrahmen für Maskenverteiler Breite 4                                                                                                                                     | IL091040   |
| Bezeichnungstreifen 1000mm lang, 10mm hoch, selbstklebend                                                                                                                           | BK002401   |
| Blindstreifen glatt grau RAL 7035, 1000x50x8mm                                                                                                                                      | IL900251   |
| Leerplatzabdeckung, 45mm Kappenmaß, 1 m lang, die Abdeckung können individuell gekürzt werden.                                                                                      |            |
| Energie Burgenland Schloss mit gerader Sperrlasche B1                                                                                                                               | IL900380   |