


Mehrstockklemme, TB 2,5-3L I

Anschlussart: Schraubanschluss, 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 10, Farbe: dunkelgrau,
Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32



Technische Daten

Nettotiefe (mm)	55,30
Nettobreite (mm)	6,20
Nettohöhe (mm)	72,80
Nettogewicht (kg)	0,02
EAN	4046356689526
Verlustleistung (W)	0,77
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	120
Basisbezeichnung	Klemme
System	Schraubklemme
Serie	TB
Ausführung	Mehrstockklemme
Max. Querschnitt starre Leiter (mm ²)	4
Max. Querschnitt flexibel (mm ²)	2,5
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm ²)	2,5
Min. Querschnitt starre Leiter (mm ²)	0,2
Min. Querschnitt flexibel (mm ²)	0,2

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm²)	0,2
Querschnitt (mm²)	2,5
Farbe	dunkelgrau
Nennstrom (A)	20

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Mehrstockklemme, TB 2,5-3L I	IP3246784
Anschlussart: Schraubanschluss, 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 10, Farbe: dunkelgrau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32	
Optionales Zubehör	
Endhalter CLIPFIX 15, zum Aufrasten auf Tragschiene NS 15	IP3022263
Schnellmontage-Endhalter, Farbe: Grau	
Endhalter CLIPFIX 35-5, für Tragschiene NS 35/7,5, NS 35/15	IP3022276
Schnellmontage-Endhalter, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau	
Endhalter CLIPFIX 35, für Tragschiene NS 35/7,5, NS 35/15	IP3022218
Schnellmontage-Endhalter, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau	
Endhalter E/UK	IP1201442
Endhalter, Breite: 9,5 mm, Höhe: 35,3 mm, Länge: 50,5 mm, Farbe: grau	
Endhalter E/UK 1	IP1201413
Endhalter, für die Endabstützung von Doppelstock- und Dreistockklemmen, Breite: 10 mm, Farbe: grau	
Endhalter E/MBK	IP1401637
Endhalter, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau	
Endhalter E/MK 1	IP1421659
Endhalter, Breite: 6 mm, Farbe: grau	
Endhalter E/NS 35 N	IP0800886
Endhalter, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 1-30 (je 2mal)	IP196001
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 31-60 (je 2mal)	IP196031
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 61-90 (je 2mal)	IP196061
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 91-120 (je 2mal)	IP196091
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 121-150 (je 2mal)	IP196121
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 151-180 (je 2mal)	IP196151
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 181-210 (je 2mal)	IP196181
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 211-240 (je 2mal)	IP196211
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 241-270 (je 2mal)	IP196241
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 271-300 (je 2mal)	IP196271
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 301-330 (je 2mal)	IP196301
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 331-360 (je 2mal)	IP196331
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 361-390 (je 2mal)	IP196361
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 391-420 (je 2mal)	IP196391
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 421-450 (je 2mal)	IP196421
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 451-480 (je 2mal)	IP196451
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 481-510 (je 2mal)	IP196481
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	
Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 1-10	IP10510161
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm	
Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 11-20	IP10510162
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm	
Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 21-30	IP10510163
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm	
Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 31-40	IP10510164
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm	
Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 41-50	IP10510165
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm	
Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 51-60	IP10510166
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 61-70	IP10510167
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm	
Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 71-80	IP10510168
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm	
Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 81-90	IP10510169
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm	
Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 91-100	IP1051016H
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm	
Zackband flach ZBF 6, blank	IP0808710
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm	
Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 1-10	IP08087491
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm	
Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 11-20	IP08087492
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm	
Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 21-30	IP08087493
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm	
Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 31-40	IP08087494
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm	
Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 41-50	IP08087495
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm	
Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 51-60	IP08087496
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm	
Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 61-70	IP08087497
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm	
Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 71-80	IP08087498
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm	
Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 81-90	IP08087499
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm	
Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 91-100	IP0808749H
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm	
Feste Brücke, SCBI 10-6	IP3246120
Feste Brücke, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben	
Einlegebrücke INB IO 10-6 BU	IP3246910
Einlegebrücke, Polzahl: 10, Farbe: blau	
Einlegebrücke INB IO 10-6 GY	IP3246917
Einlegebrücke, Polzahl: 10, Farbe: grau	
Einlegebrücke INB IO 80-6 BU	IP3246931
Einlegebrücke, Polzahl: 80, Farbe: blau	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Einlegebrücke INB IO 80-6 RD	IP3246938
Einlegebrücke, Polzahl: 80, Farbe: rot	
Abteilungstrennplatte ATP-TB/3	IP3246959
Abteilungstrennplatte, Länge: 83 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 56 mm, Farbe: dunkelgrau	
	IP1212602