

TYTAN T4P, D02-Lasttrennschalter, 3+N, komplett, 50A

für Ersatzstromversorgung mit neuer Regelung gemäß OVE E 8101:2019-01-01, fester Einsatz, mit: thermischer Überwachung, Blinkmelder, Sicherungsstecker, fixierten Passhülsen und Sicherungen



Technische Daten

Nettobreite (mm)	71,00
Nettohöhe (mm)	84,00
Nettotiefe (mm)	75,00
Nettogewicht (kg)	0,40
EAN	9004840850765
Verlustleistung (W)	21,50
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Stromstärke (A)	50
Pole	3+N
Basisbezeichnung	Sicherung

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
TYTAN T4P, D02-Lasttrennschalter, 3+N, komplett, 50A für Ersatzstromversorgung mit neuer Regelung gemäß OVE E 8101:2019-01-01, fester Einsatz, mit: thermischer Überwachung, Blinkmelder, Sicherungsstecker, fixierten Passhülsen und Sicherungen		IS503046
Optionales Zubehör		
D02 TYTAN T, Gabelverschiebung 16mm ² / TE=17,8mm, 3+N, 1m	1201	BS927146
Für D02-Sicherungslasttrennschalter der Serie Tytan T, beidseitig kürzbar, TE=17,8mm		
Reduzierfeder D01/D02		ISF90299