


UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE

8W, 927-965, 38°, ohne Abdeckring

LED Deckeneinbauleuchte IP20/IP65, Abdeckringe müssen separat bestellt werden



Produktinfo

Unauffällig und universell einsetzbar: Die UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE Einbauleuchte erzeugt mit ihrem engen Abstrahlwinkel von 38 Grad ein zielgerichtetes Licht. Dabei ist sie dank Schutzart IP 65 vor jedem Wetter und sogar Strahlwasser geschützt. Via CCT-Switch ist die Lichtfarbtemperatur vor der Installation wählbar (2700/3000/4000/6000K). Eine naturgetreue Farbwiedergabe wird durch den CRI über 90 erreicht. Und durch die Quick Connector Box ist das Downlight auch noch schnell und einfach installiert. Nutzen Sie auch den separat erhältlichen Dekoring, der in Weiß, Schwarz, Gold oder Chrom verfügbar ist.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	2700K = 560
	4000K = 680
	3000K=610
	6500K=640
Lichtfarbe	warmweiß
	neutralweiß
	warmweiß komfort
	tageslicht

Technische Daten - Fortsetzung

Farbtemperatur (K)	2700 4000 6500 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lebensdauer	35.000h / L70 / B50
Dimmbar	Phasenabschnitt (C) ja
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65 IP20
Energieeffizienzklasse	F
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	8
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Ausschnitt (mm)	Ø 68
Farbe	schwarz
Material	Stahl
Länge (mm)	85
Breite (mm)	85
Höhe (mm)	49
Durchmesser (mm)	85
Optionales Zubehör	LI1007096-;LI1007097-;LI1007098-;LI1007099-;LI1007192-;LI1007180-;LI1007181-;LI1007182-;LI1007183-;LI1007193-
LxBxH mm	85x85x49
ØxH mm	85x49
AUSSCHNITT mm	Ø 68

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE 8W,927-965,38°, ohne Abdeckring	LI1007095
LED Deckeneinbauleuchte IP20/IP65, Abdeckringe müssen separat bestellt werden	
Optionales Zubehör	
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung ,schwarz	LI1007096
Mechanische Komponente	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung ,weiß Mechanische Komponente	LI1007097
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung ,aluminium Mechanische Komponente	LI1007098
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung ,gold Mechanische Komponente	LI1007099
UNIVERSAL DOWNLIGHT ABD für Downlight IP65, rund, gold matt cover	LI1007192
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abd., für Downlight IP65, eckig, sw Dekorative Komponente	LI1007180
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abd., für Downlight IP65, eckig, ws Dekorative Komponente	LI1007181
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abd., für Downlight IP65, eckig, alu Dekorative Komponente	LI1007182
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abd., für Downlight IP65, eckig, gold Dekorative Komponente	LI1007183
UNIVERSAL DOWNLIGHT ABD, für Downlight IP65, eckig gold matt cover	LI1007193