

TRUST 60 Stehleuchte, Edelstahl 316, LED



Produktinfo

Bei der aus Edelstahl gefertigten Standleuchte TRUST 60 wird die opale PC Leuchtfläche von einer Edelstahlkappe abgeschlossen. Durch die Schutzart IP55 ist sie für den Außenbereich geeignet. Optional ist ein Erdspieß sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im runden Leuchterschaft verfügbar. Der elektrische Anschluss der in zwei Größen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Als weiteres Zubehör steht ein Edelstahlraster zur Änderung der Lichtwirkung zur Verfügung. Die TRUST Serie beinhaltet des Weiteren Wandleuchten und ist somit universell einsetzbar. Diese Leuchte ist mit einer leistungsstarken 8,6W LED ausgestattet.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	400
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	35000
Dimmbar	nein
Energieeffizienzklasse	E
Leuchtenart	Stehleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	9
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Montage	Bodenanbau

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	edelstahl
Material	Edelstahl 316
Länge (mm)	60
Breite (mm)	60
Höhe (mm)	605
Durchmesser (mm)	60
Optionales Zubehör	LI1000449-; LI227922--; LI228130--; LI228730--
LxBxH mm	60x60x605
ØxH mm	60x605

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
TRUST 60 Stehleuchte, Edelstahl 316, LED	LI228110
Optionales Zubehör	
Edelstahl Raster für Trust	LI1000449
Erdspieß für Trust, Nails, Big Nails und Energy Pack, l=50cm	LI227922
Trust Raster, Edelstahl 316	LI228130
IP68 Verbindungsbox, 3-polig	LI228730