

IPERI 50 Stehleuchte, 4W, 4000K, 48LED, IP44, anthrazit



Produktinfo

Die quadratische, aus Aluminium gefertigte Standleuchte IPERI 50 ist mit einer großen Stückzahl von leistungsstarken SMD LEDs ausgestattet. Mit ihrer Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Die verfügbaren Farbversionen werden inklusive Anschlussbox zur einfachen Montage ausgeliefert. Optional steht ein Erdspieß zur Verfügung. Ergänzend kann die Installation um entsprechende Wandleuchten der Serie erweitert werden. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	270
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	25000
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Energieeffizienzklasse	C
Leuchtenart	Stehleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Lampenanzahl	1

Technische Daten - Fortsetzung

Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	100
Leistung (W)	4
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	230
Montage	Bodenanbau
Farbe	anthrazit
Material	Aluminium Kunststoff
Länge (mm)	127
Breite (mm)	174
Höhe (mm)	502
Optionales Zubehör	LI23I23I--
LxBxH mm	127x174x502

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
IPERl 50 Stehleuchte, 4W, 4000K, 48LED, IP44, anthrazit	LI231305
Optionales Zubehör	
Erdspeiß für IPERl 50, Stahl verzinkt, länge=50cm	LI231231