



Datenblatt für Artikel: LID13442--

10112P/AL/W ALUMINIUM COB 12W WW

700mA IP64 ECONOMY

02 REC SPOTS FIX LED



Produktinfo

12W COB LED recessed spot, IP64, for general application. Suitable for bathroom installation. Requires 700mA constant current driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1100
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP64
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja

Technische Daten - Fortsetzung

Lampenanzahl	1
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	40
Systemeffizienz (lm/W)	91
Leistung (W)	12
Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden
Betriebsstrom mA (mA)	700
Eingangsstrom (A)	0,70
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 70
Einbautiefe mm (mm)	105
Farbe	aluminium
Material	Aluminium
Höhe (mm)	85
Durchmesser (mm)	83
Optionales Zubehör	LID 16949--
Notwendiges Zubehör	LID 13081--;
ØxH mm	83x85
AUSSCHNITT mm	Ø 70

Maßbild: 10112P/AL/W ALUMINIUM COB 12W WW 700mA IP64

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
10112P/AL/W ALUMINIUM COB 12W WW 700mA IP64 02 REC SPOTS FIX LED	LID13442
Notwendiges Zubehör	
89015A TREIBER 700mA 7-15W 230V 23 DRIVERS	LID13081
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949