

Datenblatt für Artikel: LID14152--

10115T/W/C WEISS SMD 15W CW IP20 230V

Einbaudownlight



Produktinfo

15W SMD LED recessed downlight, budget range, IP20. Complete with 300mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1100
Lichtfarbe	kaltweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Systemeffizienz (lm/W)	73
Leistungsfaktor	0,95
Leistung (W)	15
Betriebsgerät	LED Treiber

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	300
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 130
Einbautiefe (mm)	60
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Höhe (mm)	43
Durchmesser (mm)	160
Optionales Zubehör	LID16949--
ØxH mm	160x43
AUSSCHNITT mm	Ø 130

Maßbild: 10115T/W/C WEISS SMD 15W CW IP20 230V



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
10115T/W/C WEISS SMD 15W CW IP20 230V Einbaudownlight	LID14152
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949