

Datenblatt für Artikel: LID14236--

10112TP/W/EW WEISS COB 12W EWW IP65 DARK LIGHT 700mA

Deckeneinbaustrahler



Produktinfo

12W COB LED recessed spot, IP65, for general application. Suitable for bathroom installation. Requires 700mA constant current driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1100
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	2700
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP65
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	38
Systemeffizienz (lm/W)	91

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	12
Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden
Betriebsstrom mA (mA)	700
Eingangsstrom (A)	0,70
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 75
Einbautiefe mm (mm)	110
Farbe	weiß
Material	Alu Druckguss
Höhe (mm)	100
Durchmesser (mm)	82
Optionales Zubehör	LID16949--
Notwendiges Zubehör	LID13081--;
ØxH mm	82x100
AUSSCHNITT mm	Ø 75

Maßbild: 10112TP/W/EW WEISS COB 12W EWW IP65 DARK LIGHT 700mA



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
10112TP/W/EW WEISS COB 12W EWW IP65 DARK LIGHT 700mA Deckeneinbaustrahler	LID14236
Notwendiges Zubehör	
89015A TREIBER 700mA 7-15W 230V 23 DRIVERS	LID13081
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949