

Datenblatt für Artikel: LID14358--

89406/W WEISS NOTLEUCHTE 1W IP44 M3 hrs WAND-/DECKENMONTAGE

Fluchtwegleuchte, Wand,-Deckenanbau



Produktinfo

1W Emergency LED ceiling Plexiglass Exit sign. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Notlicht	Notlicht 3H
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Leuchtenart	Deckenleuchte
Leuchtmittel/Lampe	LED
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	1
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckenanbau

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	weiß
Material	Kunststoff
Länge (mm)	300
Höhe (mm)	205
Optionales Zubehör	LID16949--
ØxH mm	305x205

Maßbild: 89406/W WEISS NOTLEUCHTE 1W IP44 M3 hrs WAND-/ DECKENMONTAGE



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
89406/W WEISS NOTLEUCHTE 1W IP44 M3 hrs WAND-/DECKENMONTAGE Fluchtwegleuchte, Wand,-Deckenanbau	LID14358
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949