

Datenblatt für Artikel: LID14742--

10109FD/W/C WEISS LED 9W CW IP54 230V 100° DARK LIGHT

Einbaudownlight, inklusive Treiber



Produktinfo

9W Dark Light SMD LED recessed downlight ideal for bathroom installation, IP54. Complete with 300mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	765
Lichtfarbe	kaltweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP54
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	85
Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	9
Betriebsgerät	LED Treiber

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsspannung AC (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 111
Einbautiefe mm (mm)	70
Farbe	weiß
Material	Alu Druckguss
Durchmesser (mm)	120
Optionales Zubehör	LID 16949--
AUSSCHNITT mm	Ø 111

Maßbild: 10109FD/W/C WEISS LED 9W CW IP54 230V 100° DARK LIGHT



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
10109FD/W/C WEISS LED 9W CW IP54 230V 100° DARK LIGHT Einbaudownlight, inklusive Treiber	LID14742
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949