

Datenblatt für Artikel: LID15673--

50122D/W/C WEISS 22W CW IP20 230V 100° DARK LIGHT

Deckeneinbaudownlight



Produktinfo

22W Dark Light LED Downlight. Supplied with 500mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1870
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	100
Systemleistung (W)	85
Systemeffizienz (lm/W)	85

Technische Daten - Fortsetzung

Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	22
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	500
Eingangsstrom (A)	0,50
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	160x160
Einbautiefe mm (mm)	75
Farbe	weiß
Material	Alu Druckguss
Länge (mm)	170
Breite (mm)	170
Höhe (mm)	55
Optionales Zubehör	LID16949--
LxBxH mm	170x170x55
AUSSCHNITT mm	160x160

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
50122D/W/C WEISS 22W CW IP20 230V 100° DARK LIGHT Deckeneinbaudownlight	LID15673
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949