


Datenblatt für Artikel: LID15703--

10107BT/B/W SCHWARZ COB LED 6,5W WW 700mA 38° IP54 TRIMLESS

Deckeneinbaudownlight, ohne 700mA Treiber



Produktinfo

6,5W LED trimless recessed downlight, IP54. Suitable for bathroom_x000D_ installations. _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	500
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP54
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	38
Systemleistung (W)	71,42

Technische Daten - Fortsetzung

Systemeffizienz (lm/W)	76
Leistung (W)	6,50
Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden
Betriebsstrom mA (mA)	700
Eingangsstrom (A)	0,70
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 83
Einbautiefe (mm)	100
Farbe	schwarz
Material	Alu Druckguss
Höhe (mm)	70
Durchmesser (mm)	66
Optionales Zubehör	LID 16949--
Notwendiges Zubehör	LID 15637--; LID 17390--
ØxH mm	70x80
AUSSCHNITT mm	Ø 83

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
10107BT/B/W SCHWARZ COB LED 6,5W WW 700mA 38° IP54 TRIMLESS Deckeneinbaudownlight, ohne 700mA Treiber	LID15703
Notwendiges Zubehör	
89008A TREIBER 700mA 4-8W 230V 23 DRIVERS	LID15637
89008AT DIMMBAR TREIBER 700mA 6-8W 230V 23 DRIVERS	LID17390
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949