

Datenblatt für Artikel: LID15964--

12105MA/BBS GEBÜRSTETES MESSING GU10 10W DARK LIGHT

Anbaudownlight



Produktinfo

10W MR16 GU10 cylinder downlight. Reflector must be ordered separately. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckenleuchte
Leuchtmittel/Lampe	LED Retrofit MR16
Leuchtmittel inkl.	nein
Lampenanzahl	1
Fassung	GU10
Leistung (W)	10
Betriebsspannung AC (V)	100-240
Eingangsspannung AC (V)	100-240

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsstrom mA (mA)	
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckenanbau
Farbe	messing
Material	Aluminium
Höhe (mm)	250
Durchmesser (mm)	75
Optionales Zubehör	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
Notwendiges Zubehör	LID 15076--; LID 15077--; LID 15078--; LID 15080--; LID 15079--; LID 15081--; LID 15938--; LID 15912--
ØxH mm	75x250

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
12105MA/BBS GEBÜRSTETES MESSING GU 10 10W DARK LIGHT Anbaudownlight	LID 15964
Notwendiges Zubehör	
050112/B SCHWARZ REFLEKTOR FÜR 12105M/12105MA/63105M/63105MA/10105MR	LID 15076
050112/BS MESSING REFLEKTOR FÜR 12105M/12105MA/63105M/63105MA/10105MR	LID 15077
050112/G GRAU REFLEKTOR FÜR 12105M/12105MA/63105M/63105MA/10105MR	LID 15078
050112/CU KUPFER REFLEKTOR FÜR 12105M/12105MA/63105M/63105MA/10105MR	LID 15080
050112/W WEISS REFLEKTOR FÜR 12105M/12105MA/63105M/63105MA/10105MR	LID 15079
050112/GL GOLD REFLEKTOR FÜR 12105M/12105MA/63105M/63105MA/10105MR	LID 15081
050112/ABS Antik-Messing REFLEKTOR FÜR 12105M/12105MA/63105M/63105MA/10105MR	LID 15938
050112/DC DARK CHROME REFLEKTOR FÜR 12105M/12105MA/63105M/63105MA/10105MR	LID 15912
Optionales Zubehör	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
7305EG/W 5W GU10 WW 230V IP44 FÜR ENCLOSED FITTINGS Geeignet für geschlossene Leuchten mit hoher Umgebungstemperatur	LID17278
7305EGD/W 5W GU10 WW 230V IP44 DIMMBAR FÜR ENCLOSED FITTINGS Geeignet für geschlossene Leuchten mit hoher Umgebungstemperatur	LID17279
7304GE/W NOTLEUCHTE SMD 4W 3hrs WW GU10 60° 230v TRIAC DIM Notfall-Leuchtmittel, nur für den Dauerbetrieb geeignet	LID17203
7306CG/W WEISS COB 6W WW GU10 60° 230V 25 LAMPS	LID13226
7306CGD/W WEISS COB 6W WW GU10 60° 230V DIMMBAR dimmbar	LID14508
7306CBG/W SCHWARZ COB 6W WW GU10 60° 230V Reflektorlampe	LID15671
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
89002A NOTFALL-KIT MR16 LED MODULE 3W 22 EMERGENCY LIGHTS	LID16223
89009/EME NOTFALL-KIT FÜR GU10/E27 LED LAMPS 3-7W Dieses Kit funktioniert auch mit GU10-LED-Lampen, die für eine 180V DC Stromversorgung geeignet sind	LID13106