

Datenblatt für Artikel: LID17031--

10106X/W/W WEISS EINBAU 6W WW IP20

230V DARK LIGHT

dark light, einbau



Produktinfo

6W Recessed spot, IP20. Complete with 150mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Lichtstrom (lm)	480
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	38
Systemeffizienz (lm/W)	80

Technische Daten - Fortsetzung

Leistungsfaktor	0,5
Leistung (W)	6
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	150
Eingangsstrom (A)	0,15
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 75
Einbautiefe mm (mm)	60
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Höhe (mm)	48
Durchmesser (mm)	89
Optionales Zubehör	LID 16949--
ØxH mm	89x48
AUSSCHNITT mm	Ø 75

Maßbild: 10106X/W/W WEISS EINBAU 6W WW IP20 230V DARK LIGHT



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
10106X/W/W WEISS EINBAU 6W WW IP20 230V DARK LIGHT dark light, einbau	LID17031
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949