

Datenblatt für Artikel: LID17056--

50110H/W/W WEISS EINBAU LED 10W WW IP20 38° 230V DARK LIGHT

dark light, einbau



Produktinfo

10W Dark light recessed spot, IP20. Complete with 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Lichtstrom (lm)	700
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	38

Technische Daten - Fortsetzung

Systemeffizienz (lm/W)	70
Leistungsfaktor	0,5
Leistung (W)	10
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	700
Eingangsstrom (A)	0,70
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	68x68
Einbautiefe mm (mm)	60
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Länge (mm)	75
Breite (mm)	75
Höhe (mm)	42
Optionales Zubehör	LID16949--
LxBxH mm	75x75x42
AUSSCHNITT mm	68x68

Maßbild: 50110H/W/W WEISS EINBAU LED 10W WW IP20 38° 230V DARK LIGHT



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
50110H/W/W WEISS EINBAU LED 10W WW IP20 38° 230V DARK LIGHT dark light, einbau	LID17056
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949