


Datenblatt für Artikel: LIIM0017--

Segon Eco 7W Tri-weiß 3K, 4K, 6.5K, 230V, 90°, EVG, weiß

3000K=560lm, 4000K=590lm, 6500K=590lm, IP20/44



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	57,50
Nettodurchmesser (mm)	95,00
Nettogewicht (kg)	0,14
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40

Technische Daten - Fortsetzung

Ausschnitt (mm)	Ø 68-80
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Montage	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Material	Polyamid Polycarbonat
Abdeckung	opal
Ausstrahlwinkel (°)	90
Blendungsfaktor (UGR)	<22
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	7
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß kaltweiß
Farbtemperatur (K)	3000, 4000, 6500
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<6
Lichtstrom (lm)	3000K=560lm, 4000K=590lm, 6500K=590lm
Lebensdauer	45.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20/44
Stoßfestigkeit	IK03
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	95
ØxH mm	95x58
AUSSCHNITT mm	Ø 68-80

Maßbild: Segon Eco 7W Tri-weiß 3K, 4K, 6.5K, 230V, 90°, EVG, weiß



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Segon Eco 7W Tri-weiß 3K, 4K, 6.5K, 230V, 90°, EVG, weiß 3000K=560lm, 4000K=590lm, 6500K=590lm, IP20/44	LIIM0017