

Datenblatt für Artikel: LIUS0067--

FORTEA PRO 20/25W 2500lm 2,7/3/4K

CRI80 IP65 schwarz

Outdoor Wand- und Deckenleuchte mit einstellbarer Leistung und Lichtfarbe, Lumen 20W= 2000lm / 25W= 2500lm @3000K




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	63,00
Nettodurchmesser (mm)	300,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-20 bis +45
Farbe	schwarz
Material	Alu Druckguss
Abdeckung	PC opal
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsgerät	LED Treiber
Eingangsspannung AC (V)	200-240

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	25 20
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	2700 4000 3000
Farbwiedergabeindex Ra	80
Farbstabilität MacAdam (sdc _m)	6
Lichtstrom (lm)	2500
Lebensdauer	50000
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK10
Durchmesser (mm)	300
ØxH mm	300x63

Maßbild: FORTEA PRO 20/25W 2500lm 2,7/3/4K CRI80 IP65 schwarz



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FORTEA PRO 20/25W 2500lm 2,7/3/4K CRI80 IP65 schwarz	LIUS0067
Outdoor Wand- und Deckenleuchte mit einstellbarer Leistung und Lichtfarbe, Lumen 20W= 2000lm / 25W= 2500lm @3000K	