

Datenblatt für Artikel: LIVTS169--

LED Globe 5,5W E14 470lm 4000K P45

220-240V IP20 180°

Samsung LED chips




Technische Daten

ØxH mm	45x81
Sockel	E14
Watt (W)	5,50
Bauform	P45
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Lichtfarbe	neutralweiß
Lichtstrom (lm)	470
Leistungsfaktor	>0.5
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	nein
Farbtemperatur (K)	4000
Lebensdauer	30.000h
Ausstrahlwinkel (°)	180
Schutzart	IP20
Vergleichswert Leistungsaufnahme (W) zu Glühlampe	40
Farbe	weiß
Material	Kunststoff

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
EEK	G
Höhe (mm)	81
Durchmesser (mm)	45

Maßbild: LED Globe 5, 5W E14 470lm 4000K P45 220-240V IP20 180°



Energieeffizienzklasse: LED Globe 5,5W E14 470lm 4000K P45 220-240V IP20 180°



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Globe 5,5W E14 470lm 4000K P45 220-240V IP20 180°	
Samsung LED chips	LIVTS169