

Datenblatt für Artikel: NCCB2461--

LPS System 24V DC SECURO 24 CON Gehäuse M 6/20 ohne Batt.


6 Stromkreise, max. 120 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Strom pro Stromkreis: 3A, max. Verbraucherstrom im Notbetrieb gesamt: 1h: 18A, 3h: 8A, gesamt max. 10A für DS, mit Stromkreisüberwachung, Gehäuse M (für 2 x 45Ah): H534 x B475 x T186mm, ohne Batterien



Technische Daten

Nettobreite (mm)	475,00
Nettohöhe (mm)	534,00
Nettotiefe (mm)	186,00
Nettogewicht (kg)	14,00

Maßbild: LPS System 24V DC SECURO 24 CON Gehäuse M 6/20 ohne Batt.



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LPS System 24V DC SECURO 24 CON Gehäuse M 6/20 ohne Batt.	
6 Stromkreise, max. 120 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Strom pro Stromkreis: 3A, max. Verbraucherstrom im Notbetrieb gesamt: 1h: 18A, 3h: 8A, gesamt max. 10A für DS, mit Stromkreisüberwachung, Gehäuse M (für 2 x 45Ah): H534 x B475 x T186mm, ohne Batterien	NCCB2461
Optionales Zubehör	
Batterie RPower OGiV longlife bis 12 Jahre 12V/47Ah (C20)	NLBA045
Rettungszeichenleuchte SECURO 24 CON R1 1W LED 24V DC Weiß, Universalmontage, Erkennungsweite: 24m	NCR1MUW04
Rettungszeichenleuchte SECURO 24 CON R1 1W LED 24V DC Weiß, Universalmontage, Erkennungsweite: 30m	NCR1XUW04

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Rettungszeichenleuchte SECURO 24 CON R3 1W LED 24V DC Weiß, Deckenanbaumontage, Erkennungsweite: 46m	NCR3XDW04
Rettungszeichenleuchte SECURO 24 CON C1 1W LED 24V DC Weiß, Wandanbaumontage, inklusive Klebepiktogrammset, Erkennungsweite: 17m, optional Deckenanbaumontage mit Hängepiktogramm (NCC1H - EW 30m)	NCC1SUW04
Rettungszeichenleuchte SECURO 24 CON C2 1W LED 24V DC Weiß, Wandanbaumontage, optional Deckenanbaumontage mit Hängepiktogramm (NCC2H), Inklusive Steckpiktogrammset, Erkennungsweite: 30m	NCC2XWW04
Sicherheitsleuchte SECURO 24 CON S2 3W ERT-LED 24V DC Weiß, Deckenanbaumontage, inklusive Wechsellinsen zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder zur Ausleuchtung von runden Flächen, 314lm	NCS2LDW14
Sicherheitsleuchte SECURO 24 CON S3 4W ERT-LED 24V DC Weiß, Deckeneinbaumontage, inklusive Wechsellinsen zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder zur Ausleuchtung von runden Flächen, 377lm	NCS3LEW14
Sicherheitsleuchte SECURO 24 CON C1 6W HP-LED 24V DC Weiß, Deckenanbaumontage, 590lm	NCC1CDW24
Sicherheitsleuchte SECURO 24 CON C2 6W HP-LED 24V DC Weiß, Deckenanbaumontage, 600lm	NCC2CDW24