


# Notleuchte WAF Edelstahl-optik 3x1 W ERT-LED 230V, Wandanbau

mit Überwachung - zentral schaltbar, Sicherheitsleuchte, 420lm



## Technische Daten


|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nettolänge (mm)                     | 193,00                              |
| Nettohöhe (mm)                      | 115,00                              |
| Nettotiefe (mm)                     | 53,00                               |
| Nettogewicht (kg)                   | 0,37                                |
| Leuchtenart                         | Sicherheitsleuchte                  |
| EB-ZB                               | Zentralbatterienotleuchte           |
| Funktion                            | Mit Überwachung - zentral schaltbar |
| Ausführung                          | Metallleuchte                       |
| Design                              | WAF                                 |
| Farbe                               | Edelstahl Optik                     |
| Leuchtmittel                        | ERT-LED (3W)                        |
| Lumen                               | 420                                 |
| Spannungsbereich (V)                | 230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%     |
| Leistung Dauerschaltung (W)         | 4,50                                |
| Leistung Bereitschaftsschaltung (W) | 1,10                                |
| Leistung maximal (W)                | 4,50                                |
| Schutzart                           | IP20                                |
| Schlagfestigkeit                    | IK04                                |
| Montage                             | Wandanbau                           |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)       | -20                                 |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)       | 40                                  |
| AA Klasse E 8101                    | AA4                                 |

## Technische Daten - Fortsetzung


Hersteller

Schrack


## Abmessungen (mm)



## Grundriss Ausleuchtung bei Wandeinbaumontage Montagehöhe 2,0m, Wartungsfaktor 0,8



## Grundriss Ausleuchtung bei Wandeinbaumontage Montagehöhe 0,5m, Wartungsfaktor 0,8



## BEZEICHNUNG

## BEST.NR.

Notleuchte WAF Edelstahloptik 3x1W ERT-LED 230V, Wandanbau  
mit Überwachung - zentral schaltbar, Sicherheitsleuchte, 420lm

NLWAFE29EL