

Datenblatt für Artikel: NLWERW29ML

Notleuchte WER Überwachung und Mischbetrieb ERT-LED 230V


Wandeinbaumontage; 1x1W ERT-LED, Zink-Druckguss, Farbe weiß, zusammen mit dem Stromkreiseinschub NLDCM 12E zentral einzelschaltbar




Technische Daten

EB-ZB	Zentralbatterienotleuchten
Funktion	Mit Überwachung und Mischbetrieb
Design	WER
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
Leuchtmittel	ERT-LED (1W)
Farbe	weiß
Schutzart	IP20
Ausführung	Metallleuchte
Montage	Wandanbau


Abmessungen (mm)



Grundriss Ausleuchtung bei Wandeinbaumontage Montagehöhe 2,0m, Wartungsfaktor 0,8



Grundriss Ausleuchtung bei Wandeinbaumontage Montagehöhe 0,5m, Wartungsfaktor 0,8



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte WER Überwachung und Mischbetrieb ERT-LED 230V	
Wandeinbaumontage; 1x1W ERT-LED, Zink-Druckguss, Farbe weiß, zusammen mit dem Stromkreiseinschub NLDCM12E zentral einzelschaltbar	NLWERW29ML