

Datenblatt für Artikel: SR1478110S

# SORAX 19" Servergrundrack, RAL7035, B=800xT=1.000xH=2.200mm

47HE, Grundgerüst ohne Beplankungsteile



## SCHRACK-Info

### SORAX Serverrack (Grundgerüst)


- pulverbeschichtetes Gehäuse (Grobstruktur - glänzend)
- Gehäuse: 12-fach profiliert und verschweißt
- Material: 1,5 - 2,5mm FE
- Farbe: Lichtgrau RAL7035
- UV-beständig
- Maximallast bei gleichmäßiger Verteilung mit gekröpften 19"-Profilschienen: 2.000Kg
- Schutzart: je nach Ausführung IP20 / IP54
- Schutzgrad Gehäuse: IK10
- Geprüft und gebaut nach EN 62208 Leergehäuse
- Aufstellhöhe max. 2.000m über Seehöhe
- Türen nicht im Lieferumfang enthalten (optional bestellbar)
- Seitenwände nicht im Lieferumfang enthalten (optional bestellbar)
- Bodenblech nicht im Lieferumfang enthalten (optional bestellbar)
- Dachblech nicht im Lieferumfang enthalten (optional bestellbar)
- 19" - Profilschienen (4 Stück) verzinkt und verkröpft (L - Profilschienen ohne Aufpreis optional bestellbar, reduzierte Traglast (1.200Kg bei gleichmäßiger Verteilung)), inkl. Höheneinheitenbeschriftung
- 19" - Profilschienen verfügen über eine Halsteilung, tiefenverstellbar im Raster von 25mm
- 19" - Profilschienenabstand auf 23" erweiterbar

- 19" Ebenenabstand zwischen hinterer und vorderer 19" Ebene: 700mm
- 19" Ebenenabstand vordere 19" Ebene zu Rackrahmenvorderseite (innen): 75mm
- Erdung: Schutzklasse I - Erdungsanschluss mit Erdungsschiene und Erdungsverbindungen vorverdrahtet lt. EN 61439-3 (gilt für optional bestellbare Flachteile)
- Stabile und exakte Ausführung des kompletten Schrankes
- vorbereitet für optionale Kaltgangeinhausung
- Serverrack wird je nach Konfiguration vollständig zusammengebaut ausgeliefert (Einzelschrankprüfung auf Funktion)
- Serverrack auch als zerlegbare Variante verfügbar (optional mit Aufpreis bestellbar SR1AD0026S)
- Serverrack ist in der Tiefe nachträglich und individuell erweiterbar (Aufsatzrahmen, z.B.: 1.000mm auf 1.400mm)
- Lieferzeit ab Bestelleingang: 15 Werktage

## Technische Daten

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Nettobreite (mm)         | 800,00                             |
| Nettohöhe (mm)           | 2.200,00                           |
| Nettotiefe (mm)          | 1.000,00                           |
| EAN                      | 9004840996609                      |
| UVP                      | 1.675,00                           |
| Farbe                    | RAL 7035                           |
| HE                       | 47                                 |
| Schutzart                | IP00                               |
| Hersteller               | Schrack                            |
| Tragfähigkeit (statisch) | 2.000Kg                            |
| Produkttyp               | Serverschrank                      |
| zusätzlich wird benötigt | Beplankungsteile (bedarfsabhängig) |

**Maßbild: SORAX 19" Servergrundrack, RAL7035,  
B=800xT=1.000xH=2.200mm**



| BEZEICHNUNG                                                                                            | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SORAX 19" Servergrundrack, RAL7035, B=800xT=1.000xH=2.200mm<br>47HE, Grundgerüst ohne Beplankungsteile | SR1478110S |